## Location, vente, installation et service



## Nacelles à ciseaux HAULOTTE

HAULOTTE	Compact 8	Compact 10
hauteur de travail	8.20 m	10.15 m
charge utile	350 kg	450 kg
dimension plié	231 x 81 x 199 cm	231 x 120 x 226 cm
extension de la plateforme	additionel 92 cm	additionel 92 cm
hauteur sans barrière	102 cm	114 cm
capacité de montée	23%	23%
poids	1950 kg	2330 kg
moteur	24 V, 80 Ah	24 V, 80 Ah

HAULOTTE	Compact 12	Compact 14	
hauteur de travail	12 m	14 m	
charge utile	300 kg	350 kg	
dimension plié	231 x 120 x 238 cm	245 x 120 x 208 cm	
extension de la plateforme	additional 92 cm	additional 92 cm	
hauteur sans barrière	126 cm	206 cm	
capacité de montée	23%	2%	
poids	2630 kg	3350 kg	
moteur	24 V, 80 Ah	24 V, 80 Ah	

HAULOTTE	H 15 SX	H 18 SX
hauteur de travail	15 m	18 m
charge utile	500 kg	500 kg
dimension plié	418 x 225 x 277 cm	418x225x296 cm
extension de la plateforme	100 cm	100 cm
hauteur sans barrière	1.90 m	2.11 m
capacité de montée	40%	40%
poids	6340 kg	7300 kg
moteur	Diesel 32CV-24kW	Diesel 32CV-24kW



HAULOTTE HA 260 PX		
hauteur de travail	25.6 m	
portée max.	16.20 m	
charge utile	230 kg	
dimensions plié	12 x 2.4 x 2.7 m	
rotation	360°	
rotation du panier	70° + 70°	
rotation bras panier	140°	
vitesse	0.45 à 4.5 km/h	
moteur	Deutz Diesel 57 CV	
poids	15 950 kg	

